PDFlib FontReporter

General Info
Fonts from yamauchi.pdf
8 page(s), 16 font(s)
Producer: Acrobat Distiller 4.0 for Macintosh

ANPBIM+BiblosGaiji-Ftg-F5, Type1, Embedded, Subset
Encoding: custom, symbol bit

AOBMJH+BiblosGaiji-Sgm-F1, Type1, Embedded, Subset
Encoding: custom, symbol bit, ToUnicode table, CharSet table

AOEPCP+BiblosGaiji-Ftm-F5, Type1, Embedded, Subset
Encoding: custom, symbol bit, ToUnicode table

Ryumin-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2

ShinGo-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2

ShinGo-Light, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2

ShinGo-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2

APDIAF+BiblosGaiji-Ftm-F0, Type1, Embedded, Subset
Encoding: custom, symbol bit, ToUnicode table, CharSet table

APHFPE+BiblosGaiji-Ftm-F1, Type1, Embedded, Subset
Encoding: custom, symbol bit, ToUnicode table, CharSet table

BBADCL+BiblosGaiji-Gth-F0, Type1, Embedded, Subset
Encoding: custom, symbol bit, CharSet table

PDFlib FontReporter

FutoGoB101-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2

Ryumin-Light, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2

GothicBBB-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2

ANPBIM+BiblosGaiji-Ftg-F5, Type1, Embedded, Subset
Encoding: custom, symbol bit

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	▶ c90	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

AOBMJH+BiblosGaiji-Sgm-F1, Type1, Embedded, Subset
Encoding: custom, symbol bit, ToUnicode table, CharSet table

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	(1) product U+220F	(2) pi U+03C0	(3) integral U+222B	(4) ordfeminine U+00AA	(5) ordmasculine U+00BA	(6) Omega U+2126	(7) ae U+00E6	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

AOEPCP+BiblosGaiji-Ftm-F5, Type1, Embedded, Subset
Encoding: custom, symbol bit, ToUnicode table

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	◀ edieresis U+00EB	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0000 (9 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	0	1	.	3	4	5	6	7	8	9	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0000 (15 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x		.	.	.	.	.	.	&	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	F	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	T	.	.	W	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	a	b	.	.	e	.	g	.	i	.	.	l	.	.
5x	.	.	.	r	.	.	u	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0200 (3 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	•	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	一	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0300 (31 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	3
1x	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	い	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	じ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	つ	.	て
7x	.	と	.	.	に	.	.	の	は	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	め	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ア	.
Ax	.	.	.	.	.	ォ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	ザ	シ	ジ	ス	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	テ	デ	ト	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	フ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ム	.	モ	.
Ex	.	.	ユ	ョ	.	ラ	.	.	レ	.	.	.	.	.	.	ン
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0400 (3 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	案	.	.	.	以	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	員	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0500 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	学	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0600 (5 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	環	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	義	.	.	議	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	求	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	境	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0700 (4 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	慶	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	言	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	語	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	降	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0800 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	実	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0900 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	塾	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0A00 (2 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	進	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	装	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0B00 (3 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	多
2x	太	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	大	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0C00 (3 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	展	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	度	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	年	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0E00 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	平
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0F00 (2 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	洋	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	要	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Ultra, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x1300 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	應
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0000 (67 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.		.	.	.	.	.	.	.	(	)	.	.	,	-	.
1x	/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	.	.	.	.
2x	.	.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3x	O	P	.	R	S	T	U	V	W	X	.	Z	.	.	.	.
4x	_	.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
5x	o	p	.	r	s	t	u	v	w	x	y	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0200 (14 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	。	,	.	・	:
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	々	.	.	ー	.	-	／	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	(	)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	「	」
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0300 (137 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	3
1x	4	5	6	7	8	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	あ	.	い	.	う
5x	.	え	.	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ	ご	さ	ざ
6x	し	じ	す	ず	せ	.	そ	ぞ	た	だ	ち	.	っ	つ	づ	て
7x	で	と	ど	な	に	.	.	の	は	ば	.	ひ	び	.	.	.
8x	.	へ	べ	.	ほ	ぼ	.	ま	み	む	め	も	.	や	.	ゆ
9x	.	よ	ら	り	る	れ	ろ	.	わ	.	.	を	ん	ァ	ア	ィ
Ax	イ	.	ウ	ェ	エ	ォ	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	.	コ
Bx	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	.	ソ	.	タ	ダ	チ	.	ッ
Cx	ツ	.	テ	デ	ト	ド	ナ	ニ	.	ネ	.	ハ	バ	パ	.	ビ
Dx	ピ	フ	ブ	プ	.	ベ	ペ	ホ	ボ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ
Ex	.	ュ	ユ	ョ	.	ラ	リ	ル	レ	ロ	.	ワ	.	.	.	ン
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0400 (20 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	圧	.	扱	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	案	.	.	.	以	.
9x	位	依	.	囲	.	委	.	.	.	意	.	易	.	.	.	異
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	域	.	.	.
Bx	一	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	員	.	.	.	.
Cx	.	.	.	院	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	運	.	.	.	.	営	.	影	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	英	.	.	.	.	.	.	.	.	.	越	.	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0500 (39 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	援	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	応	押	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	下	化	.	何
4x	.	.	.	加	可	.	.	.	家	.	.	.	果	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	華	.	.	課	.	.
6x	.	過	.	.	.	.	.	.	画	.	.	.	.	.	.	.
7x	介	会	解	回	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	改	.
8x	.	.	海	.	界	.	.	.	.	開	階	.	.	.	外	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	各	.	拡	.	格	.	.	.	確	.	覚	角
Bx	.	較	.	閣	.	.	学	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	割	.	.	.	活	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	株	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	感	.	.	換	.	.	.	.	.	.	.	漢	.	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0600 (41 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	環	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	間	.	関	.	韓	.	.	.	含	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	基	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	既	.	.	.	機	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	紀	.	規	記	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	宜	.	技	.	.	.	.	.	義	.	.	議	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	逆
7x	.	久	.	休	及	.	宮	.	急	.	.	求	.	.	.	.
8x	究	.	.	.	糾	.	.	.	.	.	.	.	.	挙	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	京	供	.	.	.	.	共	.
Ax	協	.	.	.	.	境	.	.	.	.	.	.	.	教	.	況
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	響	.	.	.	.	.	.
Cx	業	局	.	極	.	.	.	.	勤	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	筋	.	.	.	.	.	.	近	.	.	.	.	.	.
Ex	区	.	.	.	.	.	.	.	.	具	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0700 (53 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	係	.
1x	.	.	.	圭	.	型	.	形	.	.	慶	.	.	掲	.	.
2x	.	.	.	.	.	系	経	継	.	.	.	.	.	計	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	欠	決	.
4x	.	結	.	.	月	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	検	権	.	.	.	研	.	.	.	.	見
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	元	原	.	.	.	.	源
7x	玄	現	.	.	言	.	限	.	個	.	呼	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	互	.	.	.	.	.	後	御	.	.	.	.	.
Ax	語	.	.	.	.	.	交	.	.	.	.	.	公	.	効	.
Bx	.	.	向	.	.	.	.	.	.	.	.	工	.	.	幸	広
Cx	.	康	弘	.	.	抗	.	.	.	.	.	.	.	.	.	構
Dx	.	.	.	港	.	.	.	.	稿	.	.	紘	.	.	.	考
Ex	.	.	.	.	.	.	行	.	講	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	降	.	香	高	.	.	.	号	合	.	.	.	.	.	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0800 (56 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	告	国	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	込	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	根	.	混	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	査	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	催	再	最	.	.	.	.	.	.	採	.
4x	.	済	.	.	.	.	.	.	.	細	.	.	載	際	.	在
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	作	.
6x	.	.	.	.	.	.	策	索	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	雑	.	.	.	.	.	.	.	三	.
8x	参	山	.	.	散	.	.	.	産	算	.	.	.	賛	.	.
9x	.	.	残	仕	.	.	使	.	司	史	.	.	.	.	.	.
Ax	子	.	.	師	.	.	指	支	.	.	.	.	.	止	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	視	.	.	試	.	諮	資
Cx	.	.	.	.	事	似	.	.	字	.	.	持	時	次	.	治
Dx	.	.	.	.	示	.	.	自	.	.	.	.	式	識	.	.
Ex	.	.	.	.	.	執	失	.	.	.	.	.	.	質	実	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	社	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0900 (54 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	者	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	主	取	.	手	.	殊	.	.	種	.	.	.	.
2x	.	受	.	.	授	.	.	.	.	.	周	.	.	.	修	.
3x	.	.	秀	.	.	.	.	.	.	.	衆	.	.	.	.	.
4x	.	.	集	.	.	.	充	十	従	.	.	.	.	.	.	重
5x	.	.	.	.	.	.	縮	.	塾	.	出	術	述	.	.	.
6x	.	.	.	.	准	.	.	.	.	.	準	.	.	.	.	.
7x	.	.	処	.	所	.	.	.	.	.	.	書	.	.	諸	助
8x	.	.	.	.	.	.	除	.	.	.	.	.	.	.	商	.
9x	.	.	.	.	.	将	小	少	.	.	.	.	彰	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	松	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	照	.	省	.	.	.	称	章	.	.	紹	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	象	.	.	.	.	.	.	.	上	.	.
Dx	.	.	.	.	場	.	.	常	情	.	条	.	.	状	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	織	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	信	.	.	.	.	審	心	.	.	新	.	森

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0A00 (37 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	申	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	進	.	.	人	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	推	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	随	.	.	.	.	数	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	世	.	.	.	.	制	.	.
5x	.	.	成	政	整	.	.	.	.	正	.	.	生	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	石	.	.	.	.	.	.	.	.	.	切	.
8x	接	.	.	設	.	節	.	.	.	.	.	.	.	千	.	.
9x	.	.	川	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	織	.	.	.	.	.	.	.	.	選	.	.	.
Bx	.	鮮	前	.	.	然	全	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	曽	.	.	.	.	.	.	.	.	.	組	.	.	.	.	.
Dx	.	創	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	想	.	.
Ex	.	.	操	早	.	.	.	.	.	.	.	.	相	.	.	総
Fx	.	.	.	.	.	.	.	装	.	送	.	.	.	.	像	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0B00 (42 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	蔵	.	.	促	側	.	.	.	.	.	.	.	速	.
1x	.	.	.	続	.	.	.	.	存	.	.	.	村	.	他	多
2x	太	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	体	.
3x	対	.	.	.	.	.	態	.	替	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	代	台	大	.	.	題	.	.	.	.	.
5x	.	.	択	.	.	.	.	託	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	担	探	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	断	.	.	段	.	.	値	知	地	.	.
9x	.	.	.	.	置	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	着	中	.	.	.	.	.	.	注	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	張	.	.	.	.	.	朝	.	.	町	.	.	.	.	.
Dx	調	.	.	.	.	長	頂	.	.	捗	直	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	追	.	.	通	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	低

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0C00 (38 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	定	.	.	.	.	.	.	.	.	提
1x	.	.	.	.	程	締	.	訂	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	的	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	添	.	.	.	.	.	点	.	.	.	田	電
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	登	.	.	途	.	.
5x	.	.	.	度	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	島	.	.	.	.	東	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	当	.	.	等	.	.	.	統	.	.	.	.	討	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	働	動	同	.	導	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	得	徳	.	特	.	.	.	.
Ax	独	読	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	沌	.	.	.	.	.	.	.	.	内	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	縄	.	.	.	.	.	.	二	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	日	.	入	.	.	.	任	.	.	認	.	.
Ex	.	.	.	.	.	年	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	能	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0D00 (28 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	配	.	.	.	.	.	.	.	.	売	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	発	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	伴	判	半	.	.	.	.	.	.	.	.	版	.	.	.	.
6x	般	.	販	範	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	批	.	.	比	.	.	.	.	秘
8x	.	.	.	.	.	.	.	非	.	.	.	備	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	必	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	標	.	.	.	.	表
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	不	付	.	.	.	.	.	布	府	.
Dx	.	.	.	普	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	部	.	.	.	.	.	.	副	復	.
Fx	.	.	.	複	.	.	.	.	.	.	.	.	分	.	.	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0E00 (34 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	紛	.	文	.	.	併	.	.	.	平
1x	.	.	並	.	.	.	米	.	.	.	.	.	別	.	.	.
2x	.	変	.	.	.	.	.	.	便	.	.	.	.	保	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	報	.	.	.	.	.	.	.	.	放	方	.	法
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	忘	.	.	.	望	.	.	.
7x	.	.	膨	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本	翻	.	.	.	.
9x	.	.	埋	.	.	.	毎	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	満	.	.	味
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	民	.	務
Cx	.	無	.	.	.	.	.	.	.	.	名	.	明	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	面	.	.	.	茂	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	目	.	.	.	.	.	.	.
Fx	問	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	役	約

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0F00 (36 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	訳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	有	.	.	.	.	.	由	祐	裕
2x	.	.	.	.	.	.	.	予	.	与	.	.	.	.	.	.
3x	容	.	.	.	.	.	.	様	洋	.	.	用	.	.	.	.
4x	.	要	.	.	.	.	.	.	.	欲	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	来	.	.	.	.	.	.	.	乱	.	.	.	.	.
6x	.	.	利	.	.	.	.	理	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	立	.	.	.	.	流	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	慮	.	.	.	.	.	両	.	.	料	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	領	力	.	.	.	林	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	類	.	.	例	.	.	.	.
Bx	.	礼	.	.	.	.	.	.	.	.	.	列	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	連	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	労	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	郎	.	.	.	.	録	論	.	和	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	湾	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x1300 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	拮	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x1400 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	檜	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x1500 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	澤	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x1D00 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0000 (22 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	0	1	2	.	.	5	.	.	8	9	.	.	.	.	.
2x	.	.	A	.	.	.	.	F	.	.	I	.	.	L	.	N
3x	O	P	.	.	.	T	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	n
5x	o	.	.	.	.	t	u	.	.	x	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0200 (6 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	・	：
8x	.	？	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	ー	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	「	」
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0300 (50 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	い	.	.
5x	.	.	.	.	.	が	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	す	.	.	.	.	.	た	.	.	.	.	つ	.	て
7x	で	.	.	.	に	.	.	の	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	み	.	め	.	.	や	.	.
9x	.	.	.	.	る	.	.	.	.	.	.	を	.	.	ア	ィ
Ax	.	.	ウ	ェ	.	ォ	.	.	.	.	.	.	グ	ケ	.	コ
Bx	.	サ	ザ	シ	ジ	ス	.	セ	.	ソ	.	タ	.	.	.	ッ
Cx	.	.	テ	デ	ト	.	.	ニ	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	フ	ブ	.	.	.	.	.	.	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	.
Ex	.	ュ	.	ョ	.	ラ	リ	ル	レ	.	.	.	.	.	.	ン
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0400 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	員	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0500 (6 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	化	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	会	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	開	.	.	.	.	外	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	活	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	換	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0600 (7 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	機	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	紀	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	議	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	宮	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	究	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	共	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	業	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0700 (5 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	形	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	研	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	言	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	語	.	.	.	.	.	交	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0800 (8 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	国	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	済	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	際	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	仕	.	.	使	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	字	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	示	.	.	.	.	.	.	.	式	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0900 (5 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	所	.	.	.	.	.	.	書	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	商	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	情	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	信	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0A00 (3 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	進	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	整	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	総
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0B00 (5 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	促	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	他	多
2x	太	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	通	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0C00 (7 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	登	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	度	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	動	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	日	.	入	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	年	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	能	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0D00 (5 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	配	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	発	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	非	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	表
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	布	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0E00 (5 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	文	.	.	.	.	.	.	平
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	報	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	迷	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0F00 (7 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	様	洋	.	.	用	.	.	.	.
4x	.	要	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	利	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	力	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	録	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x1D00 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0500 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	会	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0600 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	議	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0700 (2 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	言	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	語	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0800 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	示	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0900 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	情	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0A00 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	進	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0B00 (2 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	促	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	多
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0D00 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	表
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0E00 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	報	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0F00 (2 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	用	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	利	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Light, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0200 (2 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	•	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Light, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0300 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Light, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0400 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	英	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Light, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0500 (2 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	下	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	介	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Light, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0600 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	久	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Light, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0700 (3 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	圭	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	玄	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	康	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Light, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0800 (2 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	山	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	史	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Light, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0900 (5 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	周	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	小	.	.	.	.	.	彰	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	松	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	上	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Light, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0B00 (4 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	村	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	大	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	町	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	長	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Light, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0C00 (3 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	徳	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	内	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	二	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Light, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0E00 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	保	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-Light, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0F00 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	祐	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0000 (4 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x																
1x																
2x			A					F								
3x		P														
4x																
5x																
6x																
7x																
8x																
9x																
Ax																
Bx																
Cx																
Dx																
Ex																
Fx																

ShinGo-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0200 (4 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	・	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	ー	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	「	」
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0300 (20 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	の	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ア	ィ
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ク	.	ケ	.	コ
Bx	.	.	.	シ	.	ス	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ッ
Cx	.	.	テ	デ	.	.	.	ニ	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	ブ	.	.	.	.	.	.	.	.	ミ	ム	メ	.	.
Ex	.	ュ	.	ョ	.	.	.	.	.	ロ	.	.	.	.	.	ン
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0700 (2 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	言	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	語	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0800 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	示	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0A00 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	図	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0B00 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	多
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ShinGo-regular, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0D00 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	表
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

APDIAF+BiblosGaiji-Ftm-F0, Type1, Embedded, Subset
Encoding: custom, symbol bit, ToUnicode table, CharSet table

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	② B U+0042	① A U+0041	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

APHFPE+BiblosGaiji-Ftm-F1, Type1, Embedded, Subset
Encoding: custom, symbol bit, ToUnicode table, CharSet table

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	(1) product U+220F	(2) pi U+03C0	(3) integral U+222B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

BBADCL+BiblosGaiji-Gth-F0, Type1, Embedded, Subset
Encoding: custom, symbol bit, CharSet table

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	① c41	② c42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

FutoGoB101-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0500 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	下	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

FutoGoB101-Bold, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0A00 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	図	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Ryumin-Light, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0200 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	●	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

GothicBBB-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0000 (5 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	H	.	.	.	L	M	.
3x	.	.	.	.	.	T	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

GothicBBB-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0200 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	−	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

GothicBBB-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0300 (39 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	え	.	.	.	.	き	.	.	.	.	.	.	.	さ	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	た	.	.	.	.	.	.	.
7x	で	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	り	.	れ	.	.	.	.	.	.	.	ァ	.	.
Ax	イ	.	ウ	ェ	.	ォ	.	.	.	キ	.	.	.	.	.	コ
Bx	.	サ	ザ	シ	ジ	ス	.	.	.	ソ	.	タ	ダ	.	.	.
Cx	.	.	テ	デ	ト	ド	.	.	.	ネ	.	.	バ	.	.	.
Dx	.	フ	ブ	.	.	.	.	.	.	ポ	.	.	ム	メ	.	.
Ex	.	ュ	.	.	.	ラ	リ	ル	レ	.	.	.	.	.	.	ン
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

GothicBBB-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0500 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	外	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

GothicBBB-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0700 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	元	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

GothicBBB-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0800 (4 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	国	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	裁	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	字	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	示	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

GothicBBB-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0900 (4 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	受	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	処	.	.	.	.	.	.	.	.	書	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	信	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

GothicBBB-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0A00 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	切	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

GothicBBB-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0B00 (3 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	側	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	体	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	替	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

GothicBBB-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0D00 (4 glyphs)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	発	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	表
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	付	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	復	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

GothicBBB-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0E00 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	文	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

GothicBBB-Medium, CIDFontType0
Encoding: Identity-H
Character collection: Adobe-Japan1-2
CID x0F00 (1 glyph)

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6x	.	.	.	.	.	.	.	理	.	.	.	.	.	.	.	.
7x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ax	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ex	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fx	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.